

**NEOBAMBU**  
B A M B O O , W O O D & C O

**MANUAL  
DE MANUTENÇÃO  
PISOS EXTERNOS**

[neobambu.com.br](http://neobambu.com.br)

## MANUAL DE MANUTENÇÃO DOS DECKS DE MADEIRA

Pisos externos sofrem a ação do tempo e para uma área externa sempre bonita é importante manutenção regular e periódica. Para madeiras naturais recomendamos uma manutenção semestral conforme necessidade. Existem duas maneiras de tratar o seu deck: com óleo e com verniz. Para decidir a melhor maneira, é importante entender o conceito de cada um deles.

### DECKS TRATADOS A OLEO

Difundido no mundo inteiro, os decks a óleo são a melhor opção para pessoas que desejam manutenção facilitada. O óleo é um material impregnante e portanto funciona como um hidratante na madeira. Para utilizar esse método, é importante entender que inicialmente o deck terá uma manutenção diferente e a limpeza deve ser periódica com detergente BONA SOAP.

### Bona Decking Oil: indicado após a instalação e regularmente conforme necessidade

#### Ficha técnica

Bona Decking Oil é uma mistura concentrada de óleos vegetais modificados para conseguir uma impregnação superior e uma proteção de longa duração para os pavimentos e outras superfícies de madeira que estejam à intempérie. Realça o veio natural da madeira ao mesmo tempo que a protege contra a entrada de humidade, reduzindo assim o elevado risco da madeira se fissurar ou se deformar.

- Proteção de longa duração contra as inclemências do tempo
- Contém proteção UV
- Reduz as rachas e a deformação da madeira
- Secagem rápida e fácil de aplicar
- Baixo conteúdo em COV e baixa emissão de cheiros



#### CORES

- Neutra
- Mahogany
- Teca

#### EMBALAGEM

- 2,5L
- 10L (apenas cor Neutra)

**Aplicação:** O deck deve ser lixado com lixa grossa (consultar o fabricante). Deve estar limpo e sem resíduos. Então o óleo deve ser aplicado com rolo BONA. Durante a aplicação divida o deck em seções e vá removendo o excesso de óleo com um pano limpo e que não solte pelos. Após o processo, deixe secar por 24 horas ou mais. Até que o deck esteja seco e sem aspecto de grudar.

**Limpeza e Manutenção:** Para manter os decks tratados a óleo, não é recomendado lavadoras de alta pressão e sabão neutro. Deve-se utilizar o BONA SOAP, que é um detergente oleado e não removerá o óleo. A limpeza deve acontecer sempre que o deck apresentar sujeira. Para aplicar o Bona Soap, deve-se diluir conforme orientação do fabricante e esfregar com água a superfície. E a reposição do óleo sempre que for notado o ressecamento da madeira.

A Bona é uma empresa multinacional especialista em produtos para revestimentos de madeira e possui uma rede nacional de profissionais credenciados para recuperação de tratamento de pisos e decks. Para recuperar o seu deck ou fazer limpeza profunda entre em contato para encontrar um

## **DECKS TRATADOS COM VERNIZ**

Muito mais comum no Brasil o tratamento dos pavimentos externos com verniz exigem manutenção. Diferente do óleo, o verniz cria uma camada impermeável em cima do deck deixando a madeira protegida enquanto essa película durar. Portanto, todas as vezes que forem notados ressecamentos ou o verniz descascar será necessária uma nova manutenção.

**A escolha do produto:** Ao adquirir um deck de madeira natural sem tratamento de fábrica (os produtos NEOBAMBU são oleados), o cliente pode optar por passar um verniz comum do mercado. Recomendamos no entanto que sejam observadas todas as diretrizes do fabricante. O deck deve ser lixado até que fique liso e sem porosidade, em seguida aplica-se o verniz com rolo.

Recomendamos passar vassouras de cerdas macias e pano úmido para limpeza.

# NEOBAMBU

B A M B O O , W O O D & C O

+55 11 5565.9029  
ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 1280  
SÃO PAULO/SP - 01442-000

[NEOBAMBU.COM.BR](http://NEOBAMBU.COM.BR)